



ALKOHOLRELATEREDE SKADER OG INDLÆGGELSER I SUNDHEDSVÆSENET

Hvert år er et stor alkoholforbrug årsag til cirka



2.500

Dødsfald



24.800

Somatiske
hospitalsindlæggelser



8.000

Psykiatriske
hospitalsindlæggelser




42.000

Somatiske ambulante
hospitalsbesøg



74.500

Psykiatriske ambulante
hospitalsbesøg




138.200

Ekstra antal kontakter til egen
læge

Typisk indlæggelse efter første alkoholrelateret hospitalskontakt



Har man haft en alkoholrelateret hospitalskontakt, er risikoen 3 gange så stor for efterfølgende indlæggelse på et hospital. Nedenfor er de typiske årsager listet.



Hvert år er der således omkring

150.000

alkoholrelaterede hospitalskontakter



Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer, 2022

HENVISNINGER TIL DEN KOMMUNALE ALKOHOLBEHANDLING

I alt var der i 2020

19.190

Indskrevet i den offentlige finansierede alkoholbehandling i Danmark.

Sundhedsdatastyrelsen (2022), Alkohol - Offentligt finansieret alkoholbehandling

Henvisninger fra arbejdsgivere




I 2017 blev

116

mennesker henvist fra deres arbejdsgivere, svarende til 1,4 procent af alle indskrivninger i kommunal alkoholbehandling.

Henvisninger fra sygehusvæsenet



I 2017 blev

430


mennesker henvist fra skadestue, hospital eller psykiatrisk hospital til kommunal alkoholbehandling.

Det svarer til kun

5%

af indskrevne mennesker i kommunale alkoholbehandling.

Henvisninger fra egen læge



I 2017 blev

486

mennesker henvist fra egen læge til kommunal alkohol-behandling svarende til kun 5,7 procent af indskrevne mennesker i kommunal alkoholbehandling.

Henvisninger fra jobcentret




I 2017 blev færre end

3.3%

mennesker henvist fra deres jobcenter til den kommunale alkoholbehandling.

Data fra Sundhedsdatastyrelsen 2018

PSYKIATRISKE INDLÆGGELSER



15%

af alle psykiatriske indlæggelser, er relateret til alkohol.


For mænd gælder det for



21%

af alle psykiatriske indlæggelser, er relateret til alkohol.

For kvinder gælder det for



10%

af alle psykiatriske indlæggelser, er relateret til alkohol.

Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer, 2022

For personer, som har haft en alkoholrelateret hospitalskontakt, er risikoen **10 gange så stor** for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling efterfølgende.



Askgaard et al., 2020

ØGET DØDELIGHED

Blandt personer med åbenlyse alkoholproblemer, som har haft alkoholrelateret hospitalskontakt er



29%



26%

af personerne døde efter 10 år.

Askgaard et al., 2020

Kilder:

Askgaard et al. (2020), *Hospital admissions and mortality in the 15 years after a first-time hospital contact with an alcohol problem: a prospective cohort study using the entire Danish population.*, *Int J Epidemiol.*

Schramm S, Bramming M, Davidsen M, Jensen H, Tolstrup J. (2022), *Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer.* Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen (2022), *Alkohol - Offentligt finansieret alkoholbehandling*, eSundhed.dk (set d. 08/02/2022)
<https://www.esundhed.dk/Emner/Hvad-doer-vi-af/Alkohol#tabpanelC4377ECEE1574EDAA618B6FC5864A615>

Sundhedsdatastyrelsen (2018), *data fra sundhedsdatastyrelsen præsenteret til folketinget d. 3 Oktober 2018:*
www.ft.dk/samling/20181/almde/suu/spm/10/svar/1526786/1964368/index.htm

Sundhedsstyrelsen (2015), *Alkoholstatistik, Nationale data*, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut

Sundhedsstyrelsen (2020), *Sundhedsstyrelsens Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling*, Sundhedsstyrelsen